

PRILOG 1
CERTIFIKATU O SUKLADNOSTI KONTROLE TVORNIČKE PROIZVODNJE
18/16-ZGP-024

Popis proizvoda proizvođača:

GRAĐEVINAR d.o.o. Čabar, tvornica betona PARG
Stara cesta bb, HR – 51305 Parg

a) projektirani betoni

Red. br.	Oznaka tipa	Razred tlačne čvrstoće	Razred izloženosti	Razred konzistencije	Razred sadržaja klorida	Max. zrno agregata	Ostala deklarirana svojstva
1.	001	C16/20	X0	S2	Cl0,40	D _{max} 16	--
2.	002	C25/30	XC1, XC2	S3	Cl0,40	D _{max} 16	--
3.	003	C25/30	XC1, XC2	S3	Cl0,40	D _{max} 16	VDP2
4.	004	C30/37	XC4, XS1, XD2, XA1	S4	Cl0,20	D _{max} 16	VDP2
5.	005	C30/37	XC4, XS1, XD3, XA1, XF4	S4	Cl0,20	D _{max} 16	VDP2, MS56
6.	006	C20/25	X0, XC1	S3	Cl0,40	D _{max} 16	--
7.	007	C30/37	XC4, XD1	S3	Cl0,20	D _{max} 16	--

Popis proizvoda u prilogu 1, u tablici a) Projektirani betoni zaključno s brojem 7 sastavni je dio certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje oznake 18/16-ZGP-024.

Zagreb, 07. travanj 2021.

OD 17/06-069

Odgovorna osoba:

Željana Skazlić, dipl.ing.građ.

Geoexpert IGM
D.O.O. ZA ISPITIVANJE GRAĐEVINSKIH MATERIJALA I KONSTRUKCIJA
PROJEKTIRANJE I NADZOR
HORVAČANSKA 77, 10 000 ZAGREB